

# 北京集成墙板木饰面

生成日期: 2025-10-07

1、材质优势:竹木纤维墙板以锯末、木屑、竹屑等低植生物质纤维为主原料,利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,整个生产全过程不含任何胶水成分,完全避免了材料中由于甲醛释放导致的人体伤害。防火等级达到普通装修材料不具备的A级,纯环保,零甲醛,不含重金属,无放射性,无挥发物,保温,隔热,隔音,防潮性能优越,前板表面可湿水,可擦洗,是大型商厦,剧院,会所,家居等建筑优先。2、功能优势:路盛集成墙板表面造型独特,可逼真仿制你要求的木纹,大理石纹,壁纸效果,同时可做浮雕3D效果图案或平面3D效果图案,可山水,人物肖像,海景,树林,玉石,卡通等等,形象逼真,栩栩如生,随心所欲,给你生活,为你工作、生活创造无限遐想空间。有种栖身工作地,临近大自然的惬意,温暖与舒适之感。苏州优家美新型建材有限公司是一家专业提供

集成墙板的公司,欢迎您的来电哦! 北京集成墙板木饰面



家庭装修用集成墙板的优点有很多,安装操作简单安装速度快,而且安装完成就可以入住。无论是乳胶漆,还是墙纸,在装修完成成都会有一定的干燥挥发期,需要通风一段时间,等到完全没有异味了才可以入住,集成墙板没有解决了传统装修的痛点。老百姓装修,大家比较关心的就是环保性问题。集成墙板的材料采用木质和竹粉高温制作而成,还有一种是铝合金墙板,这两种材料环保度都很好,环保性都比较不错。集成墙板还有着非常好的隔音、保温、隔热的效果,特别对隔音有要求的朋友,利用集成墙板装饰的墙面无疑给家里装了一面隔音墙。另冬天室内外的温差比较大,而利用集成板装饰墙面后,能够起到很好的保温效果,同理,夏天也可以隔热,尤其是在有大露台的阳光房,效果比较明显,所以被广大消费者认可。北京集成墙板木饰面苏州优家美新型建材有限公司是一家专业提供

集成墙板的公司,欢迎新老客户来电!



1、安装优势：由于路盛集成墙板采用先进工艺在工厂一次复合加工完成，因此避免了普通装修的毛坯墙基层批荡，中层保温，面层找平，面层装饰处理等繁杂不环保的工序，该墙板在预处理的毛坯墙面直接用气钉或钢钉枪一次安装完成，且具备上述质量效果，不但效率高捷，而且具有明显的视觉效果，集成墙板整个安装过程无任何安装垃圾产生，无居住的直接安装，即装即住，有居住的只需安装是轻挪家具，安装后清扫归位即可，享受生活就这么简单。更大的优势是该产品可二次使用，如果你要求的集成墙板是你非常喜欢的造型，你在搬家时完全可以拆掉带走，到新的地方再重新安装使用，继续享受该款集成墙板给你带来的快乐生活。2、价位优势：集成墙板在预处理的毛坯墙面可直接使用气钉或钢钉枪一次安装完成，极大地节省了人工装修成本，即装即住极大地节省了装修时间，提高了工地交付效率，经初步核算，与普通装修达到入住效果相比，装修人工费节约近1/2，工期缩短1/2，装修材料价格与真木质材料和真大理石相比，价位降低木质为1/2，大理石材质降低近3/4，而且该产品具有木质材料不具有的A级防火功能和石材不具有的无放射性的功能。与普通装修材质相比。

室内甲醛浓度比较高，很大的原因就是装修的时候用的。墙布，墙纸，油漆，防水涂料和家具，地板，尤其是复合地板。里面的甲醛全放非常高。而优家美集成墙板所采用的环保原材料。可以达到e0级环保标准。所以从源头上确保了产品的安全环保。所以集成墙板的零甲醛说法是指集成墙面里面的甲醛释放量可以达到E0级标准。所以在室内外装修中是安全的，可靠的。并且对人体是没有危害的。什么样产品到底是不是环保？除了和原材料有关以外，还要和施工时所使用的粘合剂也有关系。所以的消费者安装的时候，需要购买绿色环保的粘合剂。目前市场上大家用的比较多的大豆胶，淀粉胶。和树脂胶都是属于无甲醛粘合剂。老传统上装修用的墙纸，墙布等墙面材料。在施工的时候呢，都需要用到胶水，所以往往会导致甲醛超标啊，所以反过来，集成墙板采用的卡扣式结构和线条拼装的安装方式。可以直接在毛坯墙上面施工，不需要胶水。所以根本不用担心甲醛释放量超标。真正实现了。江浙沪集成墙板厂家有哪些比较好。



如何保养集成墙板吉象集成墙板表面经过高温覆膜或滚涂工艺，拥有防水防潮的优点，非常易于打理。因此，为了提高集成墙板使用寿命，适当而正确的保养是必要的。定期的清洁也能够保持集成墙板色彩图案的美观靓丽。集成墙面的清洁方法如下：1. 面对普通的墙面污渍，只需用湿抹布擦洗即可轻松去除，也不用担心清洁时对墙面造成破坏。2. 对于难除的厨房油渍，可以将水与洗洁精混合稀释，干布沾取混合液直接擦洗，不用铁丝球，就能轻易擦去，然后再用干净的水擦洗干净就好。3. 如果是彩笔、中性笔、铅笔的话，直接用橡皮擦就可以了；如果是油性记号笔，可用干布沾取酒精擦除；若是蜡笔则用硬纸板刮除即可。4. 如果是派对气球彩带粘贴留下的胶水印可以拿湿抹布敷一会，在擦去，还是不能去除的话可以用吹风机对着吹一会胶带纸就掉了。苏州优家美新型建材有限公司集成墙板值得放心。北京集成墙板木饰面

苏州优家美新型建材有限公司致力于提供 集成墙板，价格实惠，欢迎致电咨询！北京集成墙板木饰面

集成墙板装饰需注意哪些事项？1、检查墙面：墙面装饰前应该检查墙面的平整度、牢靠性等等，要求做到比较好之后，在进行墙面材料的装饰。2、腻子前的准备工作：墙面刮腻子前，需保证墙面的平整度，不可出现凹凸不平的现象，在条件允许的情况下可以使用在墙面辊一遍混凝土界面剂，之后再进行腻子涂刷工作。3、成品保护：墙面装饰完毕之后，需要对周围设施做好相应的维护，同时也要对墙面进行维护，以免墙面装饰出现意外，影响后期的维护。一、优点集成墙板的优点就是采用拼接式安装，操作简单安装速度快，而且安装完成就可以入住。无论是胶漆，还是墙纸，在装修完成成都会有一定的干燥挥发期，需要通风一段时间，等到完全没有异味了才可以入住。北京集成墙板木饰面